

# PETITS OUTILS DE DIAGNOSTIQUE


## DETECTER LES MAMMITES SUB-CLINIQUE

Les mammites résultent de l'inflammation de la mamelle due à des micro-organismes.

Dans la plupart des cas, ce sont des staphylocoques plus ou moins pathogènes qui en sont responsables. On peut avoir des infections non apparentes (mammites sub-cliniques) ou des infections apparentes (mammites cliniques).

Les infections intra - mammaires (IIM), ont une grande importance économique pour la brebis et la chèvre laitière.

Si leur impact est direct avec une réduction fréquente de la production de lait, ces infections sont aussi un facteur de dépréciation de la qualité du lait en raison du germe lui même mais aussi par la production de toxines qu'ils sont susceptibles de provoquer. Les grilles de paiement du lait à la qualité prennent en compte le comptage des Cellules somatiques (CCC) comme indicateur de présences d'IIM.



### LE PAPIER BROMOTHYMOL. (BOVI-VET)

L'utilisation du papier réactif permet de mettre rapidement en évidence l'acidification du lait entraîné par l'augmentation du nombre de cellules.

### LE CMT OU TEST AU TEEPOL.

Ce test est à réaliser sur chaque quartier de l'animal, il permet d'évaluer le niveau d'inflammation de la mamelle.



**Vous pouvez également faire réaliser un dépistage de mammite sub-clinique par test au Teepol par le GDS de votre département.**

### AJACCIO

19 avenue Noël Franchini  
20 700 Ajaccio Cedex 9  
04 95 24 26 95 / 04 95 23 51 86  
gdscorse@reseaugds.com

### PONTE-LECCIA

Lieu-dit Ortone - RN 193  
20 218 Ponte-Leccia  
04 95 46 39 78  
gdsb2b@reseaugds.com